


TÜRLISTE **Ebene/Bauteil: Alle Ebenen**

Stand 14.06.2005

Türart	Zargenart	Zargenmaterial	Zargenfirma	Türblattmaterial	Türblattbeschlag	Schließungssteuerung
DT = Drehtür ST = Schiebetür PT = Pendeltür .../GRAT = Glasrahmenaltür .../GRST = Glasrahmenstahltür .../GRHT = Glasrahmenholztür .../MRST = Metallrahmenstahltür	BZ = Blockzarge EZ = Eckzarge MUZ=Mauernwerkumfassungszarge TUZ=Trockenbaumfassungszarge PTZ= Pendeltürzarge STZ= Schiebetürzarge DF = Doppelfalz zarge	FEG = Stahlzarge grundiert FEK = Stahlzarge kunststoffüberzogen FEZ = Stahlzarge verzinkt VZA= Edelstahl HL = Holz lackiert HK = Holz kunststoffbeschichtet HF = Holz furniert	01 = Schlosser 02 = Rohbauer 03 = Trockenbauer 04 = Fassadenfirma 05 = Metallbau firma 06 = Schreiner 07 = Aufzugsfirma 08 - Edelstahlfirma	FEG = Stahltür grundiert HS = Holz Schichtstoff, Buchenleimer HDD = Holz/DD-Lackierung HB = Holz/Brandschutzüren HST = Holz/Strahlenschutz HF = Holz furniert HK = Holz lackiert VK = Vollkunststoff VZA = Edelstahl GG = Ganzglas	STR = Strahlenschutz RST = rauchdichte und selbstschließende Tür	DG = Drückergarnitur WG = Wechselgarnitur SG = Stossgriffgarnitur BS = Badezellschloß PZ = Profizylinder HZ = Helbizylinder BL = Blindzylinder OTM = Obentürschließer mechanisch AH = Automatik über Handtaster AR = Automatik über Radar TS = Fabrikat Dorma..... PA = Panikverriegelung FE - Federband F - feststehend

Änderung Datum	V	Tümr.	Raumbezeichnung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Feuer-Brand-schutz	Blatt u. Zarge		1-flü gel	2-flü gel. Maße *	Türart	DIN		Zargen art	Leibung (cm)				Zargen			Türblatt		Glas ausschnitt	Detail nr.	Bemerkungen Durchgangszargen überprüfen
							zus.	getr.				L	R		Roh	Pu	GK	Fli	Fert	-mat	-firma	-pos	mat-			

1	-1.101		Sprinklerzentra	201	213,5	T30	X			X	DT		X	MUZ	24,0	2			26	01											
1	-1.102		EDV-Raum	101	213,5	T30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.103		Telefonanlage	101	213,5	T30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.105		SV	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X			FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM						
1	-1.106		AV	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X			FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM						
1	-1.107		WC D	88,5	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03			OTM						
1	-1.108		WC H	88,5	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03			OTM						
1	-1.109		PUTZR.	101	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03									
1	-1.110		Versorgungsscha	101	213,5	T30	X			X		DT		X	EZ	24,0				FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.111a		SV	101	213,5	T30	X			X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM					
1	-1.111b		AV	101	213,5	T30	X			X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM					
1	-1.111c		VERSORGUNGSTUNN	88,5	101	T30	X			X		DT			EZ	30,0				FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.111d		VERSORGUNGSTUNN	88,5	101	T30	X			X		DT		X	EZ	30,0				FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.111e		VERSORGUNGSTUNN	88,5	101	T30	X			X		DT		X	EZ	30,0				FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.111f		Versorgungstunn	88,5	201	T30	X			X		DT		X	EZ	25,0				FEG	01		FEG	DG/PZ	FE						
1	-1.112		ANGEHÖRIGE	101	213,5	T30	X			X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	06		HB		OTM					
1	-1.112a		Aufbahrung	126	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03									
1	-1.113		EINSARG./LEICHE	126	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03				OTM					
1	-1.113a		SEKTION	101	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03									
1	-1.113b		DU.	76	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03									
1	-1.113c		UMKL.	88,5	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03									
1	-1.113d		VORRAUM	88,5	213,5				X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03									
1	-1.114		ARCHIV	113,5	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.115		ARCHIV	201	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM					
1	-1.115a		ARCHIV	126	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.118		LAGER 1	126	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.119		EDV-Backup	126	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.120		OP-Lichtgerät	101	201	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.121		LAGER REINIG.M.	126	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.122		Lager	101	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.123		Flaschenlager	126	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.124		Druckluft 2	126	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE					
1	-1.125		Zentrallager	201	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM					
1	-1.125a		VERSORG. INTERN	201	213,5	T30	X			X		DT		X	MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	OTM					



TÜRLISTE


Ebene/Bauteil: Alle Ebenen

Stand

14.06.2005

Türart	Zargenart	Zargenmaterial	Zargenfirma	Türblattmaterial	Türblattbeschlag	Schließungssteuerung
DT = Drehtür ST = Schiebetür PT = Pendeltür .../GRAT = Glasrahmenalttür .../GRST = Glasrahmenstahltür .../GRHT = Glasrahmenholztür .../MRST = Metallrahmenstahltür	BZ = Blockzarge EZ = Eckzarge MUZ=Mauernwerkumfassungszarge TUZ=Trockenbaumfassungszarge PTZ= Pendeltürzarge STZ= Schiebetürzarge DF = Doppelfalz zarge	FEK = Stahlzarge grundriert FEK = Stahlzarge kunststoffüberzogen FEZ = Stahlzarge verzinkt VZA= Edelstahl HL = Holz lackiert HK = Holz kunststoffbeschichtet HF = Holz furniert	01 = Schlosser 02 = Rohbauer 03 = Trockenbauer 04 = Fassadenfirma 05 = Metallbau firma 06 = Schreiner 07 = Aufzugsfirma 08 - Edelstahlfirma	FEK = Stahltür grundriert HS = Holz Schichtstoff, Buchenleimer HDD = Holz/DD-Lackierung HB = Holz/Brandschutzüren HST = Holz/Strahlenschutz HF = Holz furniert HL = Holz lackiert VK = Vollkunststoff VZA = Edelstahl GG = Ganzglas	STR = Strahlenschutz RST = rauchdichte und selbstschließende Tür	DS = Drückergarnitur WG = Wechselfgarnitur SG = Stossgriffgarnitur BS = Badezellschloß PZ = Profizylinder HZ = Helbizylinder BL = Blindzylinder OTM = Obentürschließer mechanisch AH = Automatik über Handtaster AR = Automatik über Radar TS = Fabrikat Dorma..... PA = Panikverriegelung FE - Federband F - feststehend

Änderung Datum	V	Tümr.	Raumbezeichnung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Feuer-Brand-schutz	Blatt u. Zarge		1-flü gelig	2-flü gel. Maße *	Türart		Zargen		Leibung (cm)					Zargen			Türblatt		Glas ausschnitt	Detail nr.	Bemerkungen
							zus.	getr.			L	R	art	Roh	Pu	GK	Fli	Fert	-mat	-firma	-pos	mat-	-beschl	-schließ			
1-1.125b		ZENTRALLAGER	201	213,5	T30	X			X	DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					
1-1.126		Ext. Versorgung	126	213,5	T30	X		X		DT	X	TUZ	15,0	X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM						
1-1.126a		EXT. VERSORGUNG	126	213,5	T30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.127		AUFENTHALT	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03								
1-1.128a		BÜRO HYGIENE	88,5	213,5			X	X		DT	X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03									
1-1.128b		BÜRO HWL	88,5	213,5			X	X		DT	X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03									
1-1.128c		BÜRO MAWI	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03								
1-1.128d		BÜRO REINIGUNG	88,5	213,5			X	X		DT	X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03									
1-1.128e		LAGER REIN.	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB		OTM					
1-1.128f		TEEKÜCHE	88,5	213,5			X	X		DT	X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03									
1-1.129		ARCHIV	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB		OTM					
1-1.130		Müllstauraum	201	270		X			X	DT	GRAT	BZ	7,0						04		WG/PZ						
1-1.130a		Müllstauraum	126	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X	1	16	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					
1-1.131		Leergut	126	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X	1	16	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					
1-1.132		Sondermüll	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X	1	16	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					
1-1.133		Flaschenlager	126	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2	1	27	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.134		Narkosegas	126	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2	1	27	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.135		Druckluft 1	126	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2	1	27	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.135a		DRUCKLUFT 1/NAK	201	270		X			X	DT	GRAT	BZ	7,0						04								
1-1.136		TRAFO	201	278,5		X			X	DT	GRAT	BZ	7,0						04								
1-1.137		TRAFO	201	278,5		X			X	DT	GRAT	BZ	7,0						04								
1-1.138		MITTELSPANNUNG	201	278,5		X			X	DT	GRAT	BZ	7,0						04								
1-1.139		UV-SV-A	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.140		UV-SV-M	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.140a		UV-SV-M	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.140b		UV-SV-M	101	213,5	T 30	X		X		DT	X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE						
1-1.141		UV-SV-G	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.142		Heizung	188,5	213,5	T 30	X			X	DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					
1-1.142b		Heizung	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.142c		NA Heizung	201	356					X	DT	GRAT	BZ	7,0						04								
1-1.143		Tagestank	101	126	T 90	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					
1-1.144		Diesel 750KVA	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.145		Diesel 300KVA	101	213,5	T 30	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE					
1-1.147		Hausanschluss	101	213,5	T 30	X		X		DT	X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE						
1-1.148		Tagestank	101	126	T 90	X		X		DT		X	MUZ	24,0	2		26	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM					




TÜRLISTE **Ebene/Bauteil: Alle Ebenen**

Stand 14.06.2005

Türart	Zargenart	Zargenmaterial	Zargenfirma	Türblattmaterial	Türblattbeschlag	Schließungssteuerung
DT = Drehtür ST = Schiebetür PT = Pendeltür .../GRAT = Glasrahmenaltür .../GRAT = Glasrahmenstahltür .../GRHT = Glasrahmenholztür .../MRST = Metallrahmenstahltür	BZ = Blockzarge EZ = Eckzarge MUZ=Mauernerkumfassungszarge TUZ=Trockenbaumfassungszarge PTZ= Pendeltürzarge STZ= Schiebetürzarge DF = Doppelfalz zarge	FEG = Stahlzarge grundiert FEK = Stahlzarge kunststoffüberzogen FEZ = Stahlzarge verzinkt VZA= Edelstahl HL = Holz lackiert HK = Holz kunststoffbeschichtet HF = Holz furniert	01 = Schlosser 02 = Rohbauer 03 = Trockenbauer 04 = Fassadenfirma 05 = Metallbau firma 06 = Schreiner 07 = Aufzugsfirma 08 = Edelstahlfirma	FEG = Stahltür grundiert HS = Holz Schichtstoff, Buchenleimer HDD = Holz/DD-Lackierung HB = Holz/Brandschützüren HST = Holz/Strahlenschutz HF = Holz furniert VK = Vollkunststoff VZA = Edelstahl GG = Ganzglas	STR = Strahlenschutz RST = rauchdichte und selbstschließende Tür	DG = Drückergarnitur WG = Wechselfgarnitur SG = Stossgriffgarnitur BS = Badezellschloß PZ = Profizylinder HZ = Helbizylinder BL = Blindzylinder OTM = Obentürschließer mechanisch AH = Automatik über Handtaster AR = Automatik über Radar TS = Fabrikat Dorma..... PA = Panikverriegelung FE - Federband F - feststehend

Änderung Datum	V	Tümr.	Raumbezeichnung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Feuer-Brand-schutz	Blatt u. Zarge		1-flü gelig	2-flü gel. Maße *	Türart	DIN		Zargen art	Leibung (cm)					Zargen			Türblatt		Glas ausschnitt	Detail nr.	Bemerkungen
							zus.	getr.				L	R		Roh	Pu	GK	Fli	Fert	-mat	-firma	-pos	mat-	-beschl			
1	-1.149		Schallraum	101	213,5	T30	X		X		DT			MUZ	24,0	2			26	FEG	01	FEG	DG/PZ	FE			
1	-1.150		LAGER WERKST.	201	213,5	T30	X			X	DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.151		LAGER WERKST.	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.152		UMKL.	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03	HF	DG/PZ				
1	-1.152a		DU.	76	213,5				X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03	VK	DG/PZ				
1	-1.153		UMKL.	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				
1	-1.153a		DU.	76	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03	VK	DG/PZ				
1	-1.155		WASCHEN	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X	1	16	FEG	03	VK	DG/PZ				
1	-1.156		BK UNREIN	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03						
1	-1.157		WÄSCHEAUSGABE	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.158		BK-LAGER	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				
1	-1.159		WÄSCHE REIN	113,5	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.160		WÄSCHE UNREIN	113,5	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.160a		WÄSCHE UNREIN	113,5	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.161		WERKST./MED.TEC	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.161a		WERKST./MED.TEC	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.162		WERKSTATT	126	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.163		LAGER	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.164		FEINWERKSTATT	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.165		LAGER	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.166		LAGER	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.167		MED. GER. BÜCHE	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				
1	-1.168		Büro Leiter Med	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				
1	-1.169		BÜRO EDV	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				
1	-1.201		KRIECKELLER	101	101	T90	X		X		DT		X	EZ	24,0					FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.203		KRIECKELLER	101	101	T90	X		X		DT		X	EZ	24,0					FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.203a		Kriechkeller	88,5	101	T30	X		X		DT		X	EZ	24,0					FEG	01	FEG	DG/PZ	FE			
1	-1.F01a		FLUR	201	213,5	T30	X			X	DT		X	EZ	24,0					FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.F02		FLUR	233,5	270	RST	X			X	DT		X	BZ	8,0	X				05			DG/PZ	AH			
1	-1.F02a		FLUR	250	270	RST	X			X	DT		X	BZ	8,0	X				05			DG/PZ	AH			
1	-1.F02a1		FLUR	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0		X			FEG	01	FEG	DG/PZ	OTM			
1	-1.F02a2		FLUR	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				
1	-1.F02b		FLUR	235	270	RST	X			X	DT		X	BZ	8,0	X				05			DG/PZ	AH			
1	-1.F02c		FLUR	101	213,5	RST	X		X		DT		X	BZ	11,5	X				05			DG/PZ				
1	-1.F03b		FLUR	126	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0		X		15	FEG	03		DG/PZ				




TÜRLISTE **Ebene/Bauteil: Alle Ebenen**

Stand 14.06.2005

Türart	Zargenart	Zargenmaterial	Zargenfirma	Türblattmaterial	Türblattbeschlag	Schließungssteuerung
DT = Drehtür ST = Schiebetür PT = Pendeltür ...GRAT = Glasrahmenaltür ...GRAT = Glasrahmenstahltür ...GRHT = Glasrahmenholztür ...MRST = Metallrahmenstahltür	BZ = Blockzarge EZ = Eckzarge MUZ=Mauernwerkumfassungszarge TUZ=Trockenbaumfassungszarge PTZ= Pendeltürzarge STZ= Schiebetürzarge DF = Doppelfalz zarge	FEG = Stahlzarge grundiert FEK = Stahlzarge kunststoffüberzogen FEZ = Stahlzarge verzinkt VZA= Edelstahl HL = Holz lackiert HK = Holz kunststoffbeschichtet HF = Holz furniert	01 = Schlosser 02 = Rohbauer 03 = Trockenbauer 04 = Fassadenfirma 05 = Metallbau firma 06 = Schreiner 07 = Aufzugsfirma 08 - Edelstahl firma	FEG = Stahltür grundiert HS = Holz Schichtstoff, Bucheanleimer HDD = Holz/DD-Lackierung HB = Holz/Brandschutzüren HST = Holz/Strahlenschutz HF = Holz furniert HK = Holz lackiert VK = Vollkunststoff VZA = Edelstahl GG = Ganzglas	STR = Strahlenschutz RST = rauchdichte und selbstschließende Tür	DG = Drückergarnitur WG = Wechselgarnitur SG = Stossgriffgarnitur BS = Badezellenschloß PZ = Profilzylinder HZ = Helbizylinder BL = Blindzylinder OTM = Obentürschließer mechanisch AH = Automatik über Handtaster AR = Automatik über Radar TS = Fabrikat Dorma..... PA = Panikverriegelung FE = Federband F - feststehend

Änderung Datum	V	Tümr.	Raumbezeichnung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Feuer-Brand-schutz	Blatt u. Zarge		1-flü gelig	2-flü gel. Maße *	Türart		DIN L R	Zargen art	Leibung (cm)					Zargen			Türblatt		Glas ausschnitt	Detail nr.	Bemerkungen Durchgangszargen überprüfen				
							zus.	getr.							Roh	Pu	GK	Fli	Fert	-mat	-firma	-pos	mat-	-beschl				-schließ			
	1	-1.F03c	Ausgang -1.F03	201	270		X			X	DT			BZ	7,0	X							04			WG/PZ	OTM				
	1	-1.F04a	FLUR	201	213,5	T90	X			X	DT	X		MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	F -OTM						
	1	-1.F04b	FLUR	188,5	213,5	T90	X			X	DT	X		MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	F -OTM						
	1	-1.F04c	NA -1.F04	201	270		X			X	DT			BZ	7,0	X						04			WG/PZ	OTM					
	1	-1.F06	FLUR	201	213,5	T90	X			X	DT	X		MUZ	24,0	2			26	FEG	01		FEG	DG/PZ	F -OTM						
	1	-1.F07	FLUR	245	270	RST	X			X	DT		X	BZ	8,0	X						05			DG/PZ	AH					
	1	-1.F07a	NA -1.F07	201	270		X			X	DT			BZ	7,0	X							04			WG/PZ	OTM				
	1	-1.F07b	Flur	101	213,5	T30	X		X		DT		X	MUZ	25,0	2			27	FEG	01		FEG	DG/PZ	FE			Glasausschnitt			
	1	-1S01	VERSORGUNGSTUNN	88,5	101	T30	X		X		DT		X	EZ	30,0	X						FEG	01		FEG	DG/PZ	FE				
	1	-1S03	VERSORGUNGSTUNN	88,5	101	T30	X		X		DT		X	EZ	30,0	X						FEG	01		FEG	DG/PZ	FE				
	1	E-1-S07.2	Schacht	76	201	T30	X		X		DT	X		EZ	25,0	X						FEG	01		FEG	DG/PZ	FE				
	1	E-1-S09	Schacht	76	176	T30	X		X		DT		X	EZ	25,0	X						FEG	01		FEG	DG/PZ	FE				
	1	E-1-S14	Schacht	76	201	T30	X		X		DT		X	EZ	25,0	X						FEG	01		FEG	DG/PZ	FE				
	1	E-1-TH2	Treppenhaus	126	222,5	T30/RST	X		X		DT	X		BZ	8,0	X						05			DG/PZ	OTM					
	1	E-1-TH3	Treppenhaus	126	222,5	T30/RST	X		X		DT	X		BZ	8,0	X						05			DG/PZ	OTM					
	1	E-1-TH6	Treppenhaus	126	222,5	T30/RST	X		X		DT	X		BZ	8,0	X						05			DG/PZ	OTM					
	1	TH2a	TREPPENHAUS	88,5	101	T30	X		X		DT		X	EZ	30,0	X						FEG	01		FEG	DG/PZ	FE				
	1	TH6a	NA TH6	138,5	232		X		X		DT		X	BZ	7,0	X							04			WG/PZ	PA			Notausgang	



TÜRLISTE **Ebene/Bauteil: Alle Ebenen**

Stand 14.06.2005

Türart	Zargenart	Zargenmaterial	Zargenfirma	Türblattmaterial	Türblattbeschlag	Schließungssteuerung
DT = Drehtür ST = Schiebetür PT = Pendeltür ...GRAT = Glasrahmenaltür ...GRST = Glasrahmenstahlür ...GRHT = Glasrahmenholztür ...MRST = Metallrahmenstahlür	BZ = Blockzarge EZ = Eckzarge MUZ=Mauernwerkumfassungszarge TUZ=Trockenbaumumfassungszarge PTZ= Pendeltürzarge STZ= Schiebetürzarge DF = Doppelfalz zarge	FEG = Stahlzarge grundiert FEK = Stahlzarge kunststoffüberzogen FEZ = Stahlzarge verzinkt VZA= Edelstahl HL = Holz lackiert HK = Holz kunststoffbeschichtet HF = Holz furniert	01 = Schlosser 02 = Rohbauer 03 = Trockenbauer 04 = Fassadenfirma 05 = Metallbau firma 06 = Schreiner 07 = Aufzugsfirma 08 = Edelstahlfirma	FEG = Stahlür grundiert HS = Holz Schichtstoff, Buchenleimer HDD = Holz/DD-Lackierung HB = Holz/Brandschutzüren HST = Holz/Strahlenschutzüren HL = Holz furniert VK = Vollkunststoff VZA = Edelstahl GG = Ganzglas	STR = Strahlenschutz RST = rauchdichte und selbstschließende Tür	DG = Drückergarnitur WG = Wechsellgarnitur SG = Stossgriffgarnitur BS = Badezellschloß PZ = Profizylinder HZ = Heißzylinder BL = Blindzylinder OTM = Obentürschließer mechanisch AH = Automatik über Handtaster AR = Automatik über Radar TS = Fabrikat Dorma..... PA = Panikverriegelung FE = Federband F = feststehend

Änderung Datum	V	Tümr.	Raumbezeichnung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Feuer-Brand-schutz	Blatt u. Zarge		1-flü gelig	2-flü gel. Maße *	Türart	DIN		Zargen art	Leibung (cm)				Zargen			Türblatt		Glas ausschnitt	Detail nr.	Bemerkungen Durchgangszargen überprüfen
							zus.	getr.				L	R		Roh	Pu	GK	Fli	Fert	-mat	-firma	-pos	mat-			

E0

1	0.103		POSTVERT.	88,5	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.104		ANMELD.	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.105		KOPIERR.	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.105a		KOPIERR.	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.106		LEITER ANM.	101	207,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.107		LAGER	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB	WG/PZ	OTM							
1	0.109		BÜRO	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.109a		BÜRO	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.110		AV	101	213,5	T30	X		X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB	DG/PZ	OTM							
1	0.111		SV	101	213,5	T30	X		X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB	DG/PZ	OTM							
1	0.112		WC D.	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X	1	16	FEG	03			DG/PZ	OTM						
1	0.113		WC H.	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X	1	16	FEG	03			DG/PZ	OTM						
1	0.114		DRG	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.115		BÜRO	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.115a		BÜRO	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.116		LAGER	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB	DG/PZ	OTM							
1	0.117		Leiter	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.118		EDV	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB	DG/PZ	OTM							
1	0.119		KOPIERR.	101	213,5	T30	X		X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	06	HB	DG/PZ	OTM							
1	0.120		PUTZR.	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.121		TEEKÜCHE	88,5	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.122		GSCH.FÜHRER	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.123		SEKR.	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.124		GSCH.FÜHRER	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.125		CONTROLLING	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.126		BESPR.	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.127		LEITER	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.128		BESPR.	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.129		TECHN.LEITER	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.130		BÜRO	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.131		BÜRO	101	213,5			X	X		DT	X		TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.133		SOZIALDIENST	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.134		BÜRO SEELS.	101	213,5			X	X		DT		X	TUZ	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							
1	0.135		Kapelle	176	213,5			X		X	DT		X	TUZ/DF	15,0	X		15	FEG	03			DG/PZ							